

## CHAPITRE 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

### Notes

1.- Le présent chapitre ne comprend pas :

- a) Les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no 27.11;
- b) Les médicaments des nos 30.03 ou 30.04;
- c) Les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 33.01, 33.02 ou 38.05.

2.- Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du no 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 °C rapportés à 1,013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39).

3.-Aux fins du no 27.10, par déchets d'huiles on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la Note 2 du présent Chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment :

- a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);
- b) les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;
- c) les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.

### Notes de sous-positions

1.- Au sens du no 27.01.11, on entend par "anthracite", une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.

2.- Au sens du no 27.01.12, on entend par "houille bitumineuse" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme.

3.- Au sens des nos 2707.10, 2707.20, 2707.30 et 2707.40 on entend par "benzol"(benzène), "toluol"(toluène), "xylol"(xylènes) et "naphtalène" des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.

4.- Au sens du no 27.10.12, les "huiles légères et préparations" sont celles distillant en volume, y compris les pertes, 90% ou plus à 210 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86.

5.- Aux fins des sous-positions du no 27.10, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d'huiles animales ou végétales même usagées.

### Notes complémentaires (1)

1. Pour l'application du no 27.10, on considère comme :

- a) (réservé)
- b) "white spirit", les huiles légères définies dans la note 4 de sous position du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5% et 90% y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode Δhal.Pensky (2).

Abel-Pensky (2),

c) "huiles moyennes", les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;

d) "huiles lourdes", les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;

e) "gas oil", les huiles lourdes définies au point e) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86.

(1) Sauf indication contraire, on entend par " méthodes ASTM" les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants .

(2) Par "méthode Abel-Pensky", on entend la méthode DIN 51 775- März 1974 (Deutsche Industrienorm) publiée par le Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

| Position | Code du SH | Désignation des produits  | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |   |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |   |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 27 01    |            | <b>Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.</b><br>- Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées :<br>- - Anthracite | 2701 11 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2701 12    | - - Houille bitumineuse   | 2701 12 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2701 19    | - - Autres houilles   | 2701 19 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2701 20    | - Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille   | 2701 20 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 02    |            | <b>Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais.</b><br>- Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés  | 2702 10 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2702 20    | - Lignites agglomérés   | 2702 20 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 03    | 2703 00    | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée.   | 2703 00 00   |         |         | 052     | 0%              | 0%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 27 04    | 2704 00    | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue.   | 2704 00 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 05    | 2705 00    | Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.  | 2705 00 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 06    | 2706 00    | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués.   | 2706 00 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 07    |            | <b>Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.</b> |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 2707 10    | - Benzol (benzène)   | 2707 10 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2707 20    | - Toluol (toluène)   | 2707 20 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2707 30    | - Xylol (xylènes)  | 2707 30 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2707 40    | - Naphtalène   | 2707 40 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits  | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |   |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |   |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 27 08    | 2707 50    | - Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 oC d'après la méthode ASTM D 86   | 2707 50 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2707 91    | - Autres :<br>- - Huiles de créosote  | 2707 91 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2707 99    | - - Autres  | 2707 99 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | <b>Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.</b>  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 2708 10    | - Brai  | 2708 10 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2708 20    | - Coke de brai  | 2708 20 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 09    | 2709 00    | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.   | 2709 00 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 10    |            | <b>Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles.</b> |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |

| Position | Code du SH | Désignation des produits  | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |  |   |             |
|----------|------------|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--|---|-------------|
|          |            |   |              |         |         |         | Importation     |       |  |   | Exportation |
|          |            |   |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA  | Autre   |             |
|          | 2710 12    | - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles :<br><br>-- Huiles légères et préparations :<br>-- - Essences spéciales :<br>-- - - White spirit<br><br><br>-- - - - Autres<br><br><br><br>-- - - Essences pour moteurs :<br>-- - - - Essences d'aviation<br><br><br><br>-- - - - Essences à teneur en plomb inférieure à 0,013 g par litre. | 2710 12 11   | LTR     |         | 10%     | 4%              | 0%    | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV   | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |             |
|          |            |   | 2710 12 19   | LTR     |         | 8%      | 4%              | 0%    | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV<br>TCH 39/LTR<br>TPH 10.5/LTR                           | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |             |
|          |            |   | 2710 12 21   | LTR     |         | 8%      | 4%              | 0%    | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV<br>TCH 39/LTR<br>TPH 10.5/LTR                           | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |             |
|          |            |   | 2710 12 23   | LTR     |         | 0%      | 0%              | 0%    | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TSSC 4/LTR<br>TCH 39/LTR<br>TPH 10.5/LTR<br>TSOL 4/LTR<br>TSE 7/LTR | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |             |

| Position | Code du SH | Désignation des produits  | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |  |   |
|----------|------------|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|--|---|
|          |            |   |              |         |         |         | Importation     |       |     |  | Exportation                                     |
|          |            |   |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre  |   |
|          | 2710 19    | - - - - Autres  | 2710 12 29   | LTR     |         |         | 8%              | 4%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV<br>TCH 39/LTR<br>TPH 10.5/LTR | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Autres huiles légères et préparations   | 2710 12 90   | LTR     |         |         | 8%              | 4%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV<br>TCH 39/LTR<br>TPH 10.5/LTR | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - Autres :<br>- - - Huiles moyennes :<br>- - - - Carburéacteurs, type pétrole lampant | 2710 19 11   | LTR     |         |         | 10%             | 4%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV                               | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - - Pétrole lampant pour usages domestiques   | 2710 19 12   | LTR     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TCH 12/LTR<br>TPH 2/LTR<br>TSOL 4/LTR     | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - - Pétrole lampant, autres   | 2710 19 13   | LTR     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV                               | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - - Autres huiles moyennes  | 2710 19 19   | LTR     |         |         | 10%             | 4%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV                               | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Huiles lourdes :  |              |         |         |         |                 |       |     |  |   |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |  |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|--|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |  | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre  |   |
|          |            | - - - Diesel marine léger  | 2710 19 21   | LTR     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV<br>TCH 21/LTR<br>TPH 1.1/LTR                          | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Fioul dont la teneur en soufre est inférieure à 2%                       | 2710 19 22   | LTR     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV   | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Autres fiouls  | 2710 19 23   | LTR     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV   | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Gazole dont la teneur en soufre est supérieure à 0,05% en masse          | 2710 19 24   | LTR     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TSSC 12/LTR<br>TCH 12/LTR<br>TPH 6/LTR<br>TSOL 4/LTR<br>TSE 7/LTR | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Gazole dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,05% en masse | 2710 19 25   | LTR     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TSSC 12/LTR<br>TCH 12/LTR<br>TPH 6/LTR<br>TSOL 4/LTR<br>TSE 7/LTR | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Huiles lubrifiantes  | 2710 19 26   | LTR     |         |         | 5%              | 4%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |



| Position | Code du SH | Désignation des produits  | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |  |   |
|----------|------------|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|--|---|
|          |            |   |              |         |         |         | Importation     |       |     |  | Exportation                                     |
|          |            |   |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre  |   |
| 27 11    |            | - - - Autres huiles lourdes   | 2710 19 29   | LTR     |         |         | 5%              | 4%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV   | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2710 20    | - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles | 2710 20 00   | LTR     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TSSC 12/LTR<br>TCH 12/LTR<br>TPH 6/LTR<br>TSOL 4/LTR<br>TSE 7/LTR | PID 85/ART<br>TS 50/TM<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2710 91    | - Déchets d'huiles :<br>- - Contenant des diphenyles polychlorés (PCB), des terphenyles polychlorés (PCT) ou des diphenyles polybromés (PBB)  | 2710 91 00   | LTR     |         |         | 10%             | 4%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2710 99    | - - Autres  | 2710 99 00   | LTR     |         |         | 10%             | 4%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | <b>Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.</b>   |              |         |         |         |                 |       |     |  |   |
|          | 2711 11    | - Liquéfiés :<br>- - Gaz naturel  | 2711 11 00   | KGN     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2711 12    | - - Propane   | 2711 12 00   | KGN     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV<br>TPH 6/KGN<br>TSOL 6/KGN                            | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2711 13    | - - Butanes   |              |         |         |         |                 |       |     |  |   |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 27 12    | 2711 14    | - - - Conditionnés pour la vente au détail   | 2711 13 10   | KGN     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV<br>TPH 6/KGN<br>TSOL 6/KGN | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Autres   | 2711 13 90   | KGN     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TPH 6/KGN<br>TSOL 6/KGN                | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - Ethylène, propylène, butylène et butadiène   | 2711 14 00   | KGN     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV                            | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - Autres   | 2711 19 00   | KGN     |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV                            | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - A l'état gazeux :<br>- - Gaz naturel   | 2711 21 00   | M3      |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV                            | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2711 29    | - - Autres   | 2711 29 00   | M3      |         |         | 0%              | 0%    | 0%  | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TIPP 20% AV                            | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2712 10    | <b>Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.</b><br><br>- Vaseline | 2712 10 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45                             | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 27 13    | 2712 20    | - Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile   | 2712 20 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2712 90    | - Autres   | 2712 90 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | <b>Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</b> |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          |            | - Coke de pétrole :  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 2713 11    | - - Non calciné  | 2713 11 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2713 12    | - - Calciné  | 2713 12 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 14    | 2713 20    | - Bitume de pétrole  | 2713 20 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 2713 90    | - Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux   | 2713 90 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | <b>Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.</b>    |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 2714 10    | - Schistes et sables bitumineux  | 2714 10 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits  | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |   |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |   |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
|          | 2714 90    | - Autres  | 2714 90 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 15    | 2715 00    | Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple). | 2715 00 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 27 16    | 2716 00    | Energie électrique.   | 2716 00 00   |         |         |         | 10%             | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |