

## CHAPITRE 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

### Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

- a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n°2711 ;
- b) les médicaments des nos 3003 ou 3004;
- c) les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 3301, 3302 ou 3805.

2. Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfinés synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).

3. Aux fins du no 2710, par «déchets d'huiles» on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment :

- a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple) ;
- b) les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires ;
- c) les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.

### Notes de sous-positions

1. Au sens du n°2701 11, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.

2. Au sens du n°2701 12, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme.

3. Au sens des nos 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 40, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)» et «naphtalène» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.

4. Au sens du n° 2710 12, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).

5. Aux fins des sous-positions du no 2710, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d'huiles animales ou végétales même usagées.

### Notes complémentaires (1)

1. (réservé).

2. Pour l'application du no 2710, on considère comme :

- a) «essences spéciales» (sous-positions 2710 12 11 et 2710 12 19), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius ;
- b) «white spirit», les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736 ;
- c) «huiles moyennes», les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ;

- d) «huiles lourdes», les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode ;
- e) «gazole», les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
- f) (réservé)
- g) «contenant du biodiesel» le fait que les produits de la sous-position 2710 20 ont une teneur minimale en biodiesel, c'est-à-dire en esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).

Position	Code du SH	Désignation des produits	Codification	U. Sta.	U. Spé.	Renvois	Droits et Taxes				
							Importation				Exportation
							DD DC	DD TR	TVA	Autre	
27 01		<b>Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.</b> - Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées : - - Anthracite	2701 11 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2701 12	- - Houille bitumineuse	2701 12 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2701 19	- - Autres houilles	2701 19 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2701 20	- Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille	2701 20 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 02		<b>Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais.</b> - Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés	2702 10 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2702 20	- Lignites agglomérés	2702 20 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 03	2703 00	Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée.	2703 00 00			052	0%	0%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45

Position	Code du SH	Désignation des produits	Codification	U. Sta.	U. Spé.	Renvois	Droits et Taxes				
							Importation				Exportation
							DD DC	DD TR	TVA	Autre	
27 04	2704 00	Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue.	2704 00 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 05	2705 00	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.	2705 00 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 06	2706 00	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués.	2706 00 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 07		<b>Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.</b>									
	2707 10	- Benzol (benzène)	2707 10 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2707 20	- Toluol (toluène)	2707 20 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2707 30	- Xylol (xylènes)	2707 30 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2707 40	- Naphtalène	2707 40 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2707 50	- Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)	2707 50 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45

Position	Code du SH	Désignation des produits	Codification	U. Sta.	U. Spé.	Renvois	Droits et Taxes				
							Importation				Exportation
							DD DC	DD TR	TVA	Autre	
27 08	2707 91	- Autres : - - Huiles de créosote	2707 91 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2707 99	- - Autres	2707 99 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
		<b>Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.</b>									
	2708 10	- Brai	2708 10 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2708 20	- Coke de brai	2708 20 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 09	2709 00	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.	2709 00 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 10		<b>Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles.</b>									
		- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles :									
	2710 12	- - Huiles légères et préparations :									

Position	Code du SH	Désignation des produits	Codification	U. Sta.	U. Spé.	Renvois	Droits et Taxes				
							Importation				Exportation
							DD DC	DD TR	TVA	Autre	
		- - - Essences spéciales : - - - - White spirit	2710 12 11	LTR			10%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Autres	2710 12 19	LTR			8%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV TCH 39/LTR TPH 10.5/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - Essences pour moteurs : - - - - Essences d'aviation	2710 12 21	LTR			8%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV TCH 39/LTR TPH 10.5/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Essences à teneur en plomb inférieure à 0,013 g par litre.	2710 12 23	LTR			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TSSC 4/LTR TCH 39/LTR TPH 10.5/LTR TSOL 4/LTR TSE 7/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Autres	2710 12 29	LTR			8%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV TCH 39/LTR TPH 10.5/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - Autres huiles légères et préparations	2710 12 90	LTR			8%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV TCH 39/LTR TPH 10.5/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
	2710 19	- - Autres : - - - Huiles moyennes :									

Position	Code du SH	Désignation des produits	Codification	U. Sta.	U. Spé.	Renvois	Droits et Taxes				
							Importation				Exportation
							DD DC	DD TR	TVA	Autre	
		- - - - Carburéacteurs, type pétrole lampant	2710 19 11	LTR			10%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Pétrole lampant pour usages domestiques	2710 19 12	LTR			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TCH 12/LTR TPH 2/LTR TSOL 4/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Pétrole lampant, autres	2710 19 13	LTR			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Autres huiles moyennes	2710 19 19	LTR			10%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - Huiles lourdes : - - - - Diesel marine léger	2710 19 21	LTR			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV TCH 21/LTR TPH 1.1/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Fioul dont la teneur en soufre est inférieure à 2%	2710 19 22	LTR			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Autres fiouls	2710 19 23	LTR			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45

Position	Code du SH	Désignation des produits	Codification	U. Sta.	U. Spé.	Renvois	Droits et Taxes				
							Importation				Exportation
							DD DC	DD TR	TVA	Autre	
		- - - - Gazole dont la teneur en soufre est supérieure à 0,05% en masse	2710 19 24	LTR			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TSSC 12/LTR TCH 12/LTR TPH 6/LTR TSOL 4/LTR TSE 7/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Gazole dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,05% en masse	2710 19 25	LTR			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TSSC 12/LTR TCH 12/LTR TPH 6/LTR TSOL 4/LTR TSE 7/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Huiles lubrifiantes	2710 19 26	LTR			5%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - - Autres huiles lourdes	2710 19 29	LTR			5%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/TM TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
	2710 20	- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles	2710 20 00	LTR			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/TM PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TSSC 12/LTR TCH 12/LTR TPH 6/LTR TSOL 4/LTR TSE 7/LTR	PID 85/ART TS 50/TM SETIL 4.972/KG, Min45
	2710 91	- Déchets d'huiles : - - Contenant des diphenyles polychlorés (PCB), des terphenyles polychlorés (PCT) ou des diphenyles polybromés (PBB)	2710 91 00	LTR			10%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/QU PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45



Position	Code du SH	Désignation des produits	Codification	U. Sta.	U. Spé.	Renvois	Droits et Taxes				
							Importation				Exportation
							DD DC	DD TR	TVA	Autre	
27 11	2710 99	- - Autres	2710 99 00	LTR			10%	4%	0%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
		<b>Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.</b>									
		- Liquéfiés :									
	2711 11	- - Gaz naturel	2711 11 00	KGN			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2711 12	- - Propane	2711 12 00	KGN			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/QU PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV TPH 6/KGN TSOL 10/KGN	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2711 13	- - Butanes - - - Conditionnés pour la vente au détail	2711 13 10	KGN			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/QU PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV TPH 6/KGN TSOL 10/KGN	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
		- - - Autres	2711 13 90	KGN			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/QU PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TPH 6/KGN TSOL 10/KGN	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2711 14	- - Ethylène, propylène, butylène et butadiène	2711 14 00	KGN			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/QU PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2711 19	- - Autres	2711 19 00	KGN			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/QU PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45

Position	Code du SH	Désignation des produits	Codification	U. Sta.	U. Spé.	Renvois	Droits et Taxes				
							Importation				Exportation
							DD DC	DD TR	TVA	Autre	
27 12	2711 21	- A l'état gazeux : - - Gaz naturel	2711 21 00	M3			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/QU PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2711 29	- - Autres	2711 29 00	M3			0%	0%	0%	PID 85/ART TS 50/QU PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45 TIPP 20% AV	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
		<b>Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.</b>									
	2712 10	- Vaseline	2712 10 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2712 20	- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile	2712 20 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 13	2712 90	- Autres	2712 90 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
		<b>Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</b>									
		- Coke de pétrole :									
	2713 11	- - Non calciné	2713 11 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2713 12	- - Calciné	2713 12 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45

Position	Code du SH	Désignation des produits	Codification	U. Sta.	U. Spé.	Renvois	Droits et Taxes				
							Importation				Exportation
							DD DC	DD TR	TVA	Autre	
27 14	2713 20	- Bitume de pétrole	2713 20 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2713 90	- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux	2713 90 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	<b>Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.</b>										
	2714 10	- Schistes et sables bitumineux	2714 10 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
	2714 90	- Autres	2714 90 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 15	2715 00	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple).	2715 00 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45
27 16	2716 00	Energie électrique.	2716 00 00				10%	4%	16%	PID 85/ART TS 50/QU TEAP 2% AV PEAGE 1.25% AV SETIL 4.972/KG, Min45	PID 85/ART TS 50/QU SETIL 4.972/KG, Min45